

ZIMSKE PNEVMATIKE 2015



 **DUNLOP**
FOREVER FORWARD



VSEBINA

UVOD STRAN 4 - 9

PROIZVODI

ZIMSKE PNEVMATIKE

STRAN 10 - 31

OSEBNA VOZILA - STR. 10

4X4/SUV - STR. 20

LAHKA TOVORNA VOZILA - STR. 28

WINTER SPORT 5



STRAN **12**

WINTER SPORT 4D



STRAN **22**

SP LT60



STRAN **30**

WINTER SPORT 4D



STRAN **14**

WINTER SPORT 3D



STRAN **24**

WINTER SPORT 3D



STRAN **16**

GRANDTREK TOURING A/S



STRAN **26**

WINTER RESPONSE 2



STRAN **18**

DRUGI PROFILI PNEVMATIK

STRAN 32 - 33

ORIGINALNA OPREMA

ZIMSKE PNEVMATIKE

STRAN 34 - 37

NAVDUŠUJOČE: NOVA DUNLOP KAMPANJA

#1

Dunlop se posveča vsem, ki ljubijo vožnjo. V našem srcu je zasidrana prava strast do vožnje.

#2

In to je tisto, zaradi česar je Dunlop sinonim za zmogljivost. Le ta pa sega veliko dlje od vožnje in motošporta: je način življenja.

#3

Življenje je polno vznemirljivih izzivov – in Dunlop kupci to obožujejo. Uživajo v tem, da gredo do konca.

#4

In mi smo njihov idealni partner: dajemo jim zagon na njihovi osebni poti k uspehu.

DUNLOP - USPEŠNA ZNAMKA

IZKUŠNJE IN STROKOVNO ZNANJE.

Uspešno ustvarjamo pnevmatike, ki izstopajo po svoji zmogljivosti.

Navajamo nekaj precej prepričljivih primerov, ko smo bili prvi:

1. **pnevmatika, napolnjena z zrakom**, ki jo je izumil John Boyd Dunlop leta 1888.
1. podjetje za proizvodnjo pnevmatik v Evropi, ki je razvilo **pnevmatike z oznako AA** – Sport BluResponse AA.
1. mesto na dirki **24 ur Le Mansa – kar 34-krat** – večkrat kot kateri koli drug proizvajalec pnevmatik.

ZASNOVANO ZA USPEH.

Dunlop se ponaša z zavidljivo zgodovino inovacij.

-  **1962: Odkritje akvaplaninga** – revolucionarni dosežek, ki je omogočil, da pnevmatike tudi pri veliki hitrosti na mokrih cestah ohranijo oprijem.
-  **1972:** Dunlop je pri pomembnih avtomobilskih proizvajalcih utrl pot **tehnologiji RunOnFlat** – ki vozilom omogoča, da tudi z izpraznjeno pnevmatiko nadaljujejo pot.
-  **2014: Tehnologija Noise Shield** – ki občutno, tudi do 50 %*, zmanjša raven hrupa vozila.

*Podatek temelji na internih meritvah hrupa vozila. Test je bil izveden oktobra 2010, dimenzija pnevmatik: 245/40R18; testno vozilo: Audi A8; lokacija: GIC*L – testna proga za merjenje hrupa.

IZBRAN S STRANI VODILNIH AVTOMOBILSKIH PROIZVAJALCEV.

Proizvajalci vrhunskih avtomobilskih znamk se odločajo za pnevmatike Dunlop, da bi še povečali zmogljivost svojih prestižnih športnih avtomobilov.



PREIZKUŠENO DO MAKSIMUMA.

Naredimo prav vse, da bi zagotovili kakovost. In še veliko več.

Naša strategija 3-15-50.

- 3** Standardizirana oznaka za pnevmatike, uvedena z uredbo EU, vsebuje podatke o treh lastnostih pnevmatike.
- 15** Neodvisni testi v revijah pnevmatik v revijah upoštevajo 15 kriterijev.
- 50** Dunlopovi inženirji preizkusijo preko 50 parametrov zmogljivosti, da lahko pri vrhunskih pnevmatikah uvajajo novosti.

Z DIRKALIŠČA NA CESTO

Več kot sto let uspešnega vključevanja v motošport nam pomaga tehnologijo dirkalnih pnevmatik prenašati na visokozmogljive pnevmatike za cestno vožnjo.

Navajamo nekaj pomembnih zmag v zadnjih letih:

2014: Prvaki
Evropske serije Le Mans

2013: Prvo mesto
24 ur Nürburgringa

2012: Prvaki
Evropske serije Le Mans

Dunlopove dirke v letu 2015:

- Britansko prvenstvo turnih avtomobilov Dunlop MSA
- Evropska serija Le Mans – razred GT
- Dunlopovih 24 ur v Silverstonu
- Avstralsko prvenstvo superavtomobilov V8
- Pokal BMW M235i
- Pokal Renault Clio
- Svetovni prvenstvi FIM Moto2 in Moto3
- Svetovno prvenstvo FIM v motokrosu – MXGP

Splošno velja zmotno mnenje, da so zimske pnevmatike potrebne samo na cestah, ki so večinoma pokrite s snegom in ledom. Pomembno je vedeti, da zimske pnevmatike povečujejo odzivnost v vseh vremenskih razmerah.

Letne pnevmatike se pozimi slabše oprijemajo ceste, ker se zanje uporabljajo tehnologije in zmesi, namenjene zasnovane za poletne razmere. Da bi zagotovile boljši oprijem na vseh vrstah podlage, so zimske pnevmatike izdelane iz posebnih zmesi in z uporabo posebne tehnologije. Dunlop priporoča, da letne pnevmatike zamenjate z zimskimi, ko živo srebro pade na 7°C nad ničlo.

Dunlop razvija zimske pnevmatike, posebej zasnovane z namenom, da bi bile kos vsakršnim vremenskim razmeram pozimi, ne da bi šlo to na račun udobja ali zmogljivosti.



Vodnik po ključnih potniških pnevmatikah

 Zimska pnevmatika

 Visokozmogljiva pnevmatika

 Standardna pnevmatika

Hitrostni razred	T	H	V	W	Y	ZR
Hitrost(km/h)	190	210	240	270	300	>240
WINTER SPORT 5						
WINTER SPORT 4D						
WINTER SPORT 3D						
WINTER RESPONSE 2						

WINTER SPORT 5

NOVA



PNEVMATIKA WINTER SPORT 5 DOSEGA IZJEMEN OPRIJEM V NAJRAZLIČNEJŠIH NEPREDVIDLJIVIH RAZMERAH NA CESTAH POZIMI.

WINTER SPORT 5

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI

Povečana zmogljivost na zasneženih cestah




Zaradi večjega števila blokov je pri pnevmatiki Winter Sport 5 več robov v stiku s cestno površino, zaradi česar boste deležni vrhunskega oprijema in odličnih vozniških lastnosti na snegu.

Izvrsten bočni oprijem na spolzkih površinah



Lamele pod kotom v osrednjem delu tekalne plasti pnevmatike, ki zdaj potekajo vzporedno z robovi blokov in jih tako podaljšajo, povečujejo zmogljivost blokov, da se odprejo in oprimejo cestne površine ter s tem zagotovijo odličen bočni oprijem na spolzkih površinah.

Zaščita pred akvaplaningom



Globlji kanali v tekalni plasti Winter Sport 5 pnevmatiki omogočajo odvesti več vode in snežne brozge, kar zmanjšuje nevarnost akvaplaninga.

Izkoristek goriva



Zaradi edinstvenega dezena pnevmatike Winter Sport 5 se teža optimalno razporedi po vsej površini, kar vodi k manjšemu kotalnemu uporu in boljšemu izkoristku goriva.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE



TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE		DIMENZIJE		DIMENZIJE	
15"		17"		18"	
195/55 R15 85 H	C B 69)	205/50 R17 93 H XL	MFS C B 70))	225/40 R18 92 V XL	MFS E B 71))
195/65 R15 91 H	C B 69)	205/50 R17 93 V XL	MFS C B 70))	225/45 R18 95 V XL	MFS E B 71))
205/65 R15 94 H	C B 68)	215/45 R17 91 V XL	MFS E* B* -)*)	235/40 R18 95 V XL	MFS C* B* -))*)
205/65 R15 94 T	C* C* -)*)	215/50 R17 91 H	MFS C B 69)	235/45 R18 98 V XL	MFS C* B* -))*)
16"		215/50 R17 95 V XL	MFS C B 70))	235/50 R18 101 V XL	MFS C* B* -))*)
195/55 R16 87 H	C B 68)	215/55 R17 98 V XL	MFS C* B* -))*)	245/40 R18 97 V XL	MFS C B 70))
205/55 R16 91 H	C B 69)	225/45 R17 91 H	MFS C B 70))	245/45 R18 100 V XL	MFS C B 69)
205/55 R16 91 T	C B 69)	225/45 R17 94 H XL	MFS C B 70))	255/45 R18 103 V XL	MFS C* B* -))*)
205/55 R16 94 H XL	C B 70))	225/45 R17 94 V XL	MFS C B 70))	19"	
205/55 R16 94 V XL	C B 70))	225/50 R17 94 H	MFS C B 70))	245/40 R19 98 V XL	MFS C B 70))
205/60 R16 92 H	C B 69)	225/50 R17 98 H XL	MFS C B 70))	255/40 R19 100 V XL	MFS C B 72))
205/60 R16 96 H XL	C B 70))	225/50 R17 98 V XL	MFS C B 70))		
215/55 R16 93 H	C B 70))	225/55 R17 101 V XL	C B 69)		
215/55 R16 97 H XL	C B 70))	235/45 R17 97 V XL	C B 70))		
215/60 R16 95 H	C B 69)	245/45 R17 99 V XL	MFS C* B* -))*)		
215/60 R16 99 H XL	C B 70))				
215/65 R16 98 H	C B 70))				
215/65 R16 98 T	C B 69)				
225/55 R16 95 H	MFS C B 69)				
225/55 R16 99 H XL	MFS C B 69)				
225/55 R16 99 V XL	MFS C B 69)				
235/60 R16 100 H	C B 70))				

* Ocena: dokončni razredi v času izida publikacije še niso bili na voljo.



ZIMSKE

POTNIŠKE

4X4/SUV

LAHKA TOVOIRNA

WINTER SPORT 4D

VRHUNSKA VODLJIVOST IN OPRIJEM V ZIMSKIH RAZMERAH ZA VISOKOZMOGLJIVA VOZILA.



WINTER SPORT 4D

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI

Izjemne vozne lastnosti v zimskih razmerah



V zimskih razmerah zagotavlja izjemno upravljanje in zaviranje za zmogljive avtomobile. Pnevmatika v svoji zasnovi združuje edinstven dezen tekalne plasti in materiale, ki se trdno oprimejo podlage, zato zagotavlja odličen nadzor nad vozilom na zasneženih, poledenelih, mokrih in suhih površinah.

Boljši oprijem na snegu in ledu



Edinstven dezen tekalne plasti ima veliko število oprijemnih robov, ki v stiku s podlago izboljšujejo oprijem na snegu in ledu. Globoke zareze za sneg zagotavljajo dodaten stik s površino ter s tem še močnejši oprijem pri pospeševanju, zaviranju in vožnji v klanec.

Nadzor nad vozilom in oprijem v mokrem




V dneh, ko so ceste mokre ali se tali sneg, pnevmatika SP Winter Sport 4D s svojimi usmerjenimi kanali učinkovito odvaja vodo in preprečuje akvaplaning. Izpopolnjena zmes s trdnim oprijemom zagotavlja kratko zavorno pot na mokrih cestah.

Dezen, ki zagotavlja boljši izkoristek goriva



Zaradi lahke zgradbe in materialov pnevmatika SP Winter Sport 4D potrebuje manj energije za kotaljenje, kar pomeni manjše stroške goriva in manj izpustov CO₂ na vaši poti.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE



TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE		DIMENZIJE		DIMENZIJE	
16"		18"		21"	
195/55 R16 87T	F E 67)	215/55R18 95H	ROF E E 68)	275/30R21 98W XL	C C 72))
195/65 R16 92 H	C B 70))	225/45R18 95H XL		285/30R21 100W XL	C C 73))
205/55 R16 94 V XL	E C 68)	235/50R18 97V	E C 68)		
225/55 R16 95 H	ROF F C 69)	245/40R18 97H XL	E C 70))		
17"		245/50R18 104V XL	ROF E C 70))		
205/45 R17 88 V XL	C B 69)	245/50R18 104V XL	C C 71))		
205/45 R17 88 V XL	ROF E B 71))	255/40R18 99V XL	E C 71))		
215/60 R17 96 H	C B 69)	19"			
225/45R 17 91 H	ROF	245/45R19 102V XL	ROF E C 70))		
225/50R 17 94 H	ROF F C 69)	255/35R19 96V XL	E C 69)		
225/50 R17 94 H	ROF C C 69)	255/50R19 107V XL	C C 69)		
225/55 R17 101 H XL	C C 69)				
235/45 R17 94 H	E C 68)				
235/55 R17 99 V	C C 69))				
235/65 R17 108 V XL	E C 69)				
245/45 R17 99 H XL	E C 69)				

NEODVISNI TESTI V REVIJAH



IZBRANA ZA PRVO OPREMO PRI



WINTER RESPONSE 2

PNEVMATIKE DUNLOP WINTER RESPONSE 2 OMOGOČAJO VRHUNSKO ZAVIRANJE IN VODLJIVOST VOZILA V VSEH ZIMSKIH VOZNIH RAZMERAH, DA LAHKO VOZITE Z ZAUPANJEM.



WINTER RESPONSE 2

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI

Boljši oprijem v ovinku na snegu in ledu



Razporeditev lamel pod kotom na ramenskem delu pripomore k boljšemu izravnavanju centrifugalne sile, kar vodi k boljšemu oprijemu pri zavijanju na ledu in snegu.

Pospeševanje in zaviranje na snegu



Postavitev sredinskega bloka v nasprotni smeri omogoča, da se sneg ujame in zadrži, kar povečuje nalezno površino v osrednjem delu in s tem oprijem pri vožnji naravnost. Boljši oprijem in zaviranje na snegu.

Razred B za oprijem na mokri podlagi na oznaki EU za pnevmatike



Večje število lamel zagotavlja več oprijemnih robov na snegu, kar prinaša bolj učinkovito zaviranje in boljšo vodljivost na mokri podlagi.

Izkoristek goriva



Zgradba zmanjšuje deformacijo karkase, to pa pomeni manjši kotalni upor. Gladko območje na zgornjem delu bočnice in ramenskem delu omogoča lažji pretok zraka vzdolž pnevmatike in tako zmanjšuje zračni upor.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE



TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE		DIMENZIJE	
14"		15"	
155/65 R14 75T	E C 66)	165/65 R15 81 T	C B 66)
165/70 R14 81 T	C B 65)	175/65 R15 84 T	C B 67)
165/70 R14 85 T XL	C B 65)	185/55 R15 82 T	C B 66)
175/65 R14 82 T	C B 66)	185/55 R15 86 H XL	
175/70 R14 84 T	C B 66)	185/60 R15 84 T	C B 67)
175/70 R14 88 T XL	C B 67)	185/60 R15 88 T XL	C B 68)
185/60 R14 82 T	E B 66)	185/65 R15 88 T	C B 67)
185/65 R14 86 T	C B 67)	185/65 R15 92 T XL	C B 67)
		195/50 R15 82 H	E B 67)
		195/50 R15 82 T	E B 67)
		195/60 R15 88 T	C B 68)
		195/65 R15 91 T	C B 67)
		195/65 R15 95 T XL	C B 67)

NEODVISNI TESTI V REVIJAH

IZBRANA ZA PRVO OPREMO PRI



Razvoj sodobnih športnih terencev (SUV) gre naprej s tolikšno naglavo, da je njihova zmogljivost že skoraj na ravni manjših športnih avtomobilov. Dovolj je, če si pogledate Porsche Cayenne ali BMW X5, in takoj vam bo jasno, da vznemirljiva vožnja še zdaleč ni več samo domena klasičnih športnih avtomobilov. In prav zato je vsaka pnevmatika Dunlop tako zasnovana, da omogoča odzivno, vznemirljivo vožnjo s katerim koli avtomobilom in na kakršni koli cesti.

V tem delu je splošen pregled ponudbe, pri čemer so izpostavljene značilnosti in prednosti posameznih pnevmatik ter navedene dimenzije, ki so na voljo.

 Zimska pnevmatika

 4x4 pnevmatika

 Celoletna pnevmatika

 SUV pnevmatika

Vodnik po ključnih 4x4/SUV pnevmatikah

Hitrostni razred	Q	R	S	T	H	V	W	Y	ZR
Hitrost(km/h)	160	170	180	190	210	240	270	300	>240
WINTER SPORT 4D									
WINTER SPORT 3D									
GRANDTREK TOURING A/S									

■ CELOLETNA PNEVMATIKA

WINTER SPORT 4D

VRHUNSKA VODLJIVOST IN OPRIJEM V ZIMSKIH RAZMERAH ZA VISOKOZMOGLJIVA VOZILA.



ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI

Izjemne vozne lastnosti v zimskih razmerah



V zimskih razmerah zagotavlja izjemno upravljanje in zaviranje za zmogljive avtomobile. Pnevmatika v svoji zasnovi združuje edinstven dezen tekalne plasti in materiale, ki se trdno oprimejo podlage, zato zagotavlja odličan nadzor nad vozilom na zasneženih, poledenelih, mokrih in suhih površinah.

Boljši oprijem na snegu in ledu



Edinstven dezen tekalne plasti ima veliko število oprijemnih robov, ki v stiku s podlago izboljšujejo oprijem na snegu in ledu. Globoke zarezke za sneg zagotavljajo dodaten stik s površino ter s tem še močnejši oprijem pri pospeševanju, zaviranju in vožnji v klanec.

Nadzor nad vozilom in oprijem v mokrem



V dneh, ko so ceste mokre ali se tali sneg, pnevmatika SP Winter Sport 4D s svojimi usmerjenimi kanali učinkovito odvaja vodo in preprečuje akvaplaning. Izpopolnjena zmes s trdnim oprijemom zagotavlja kratko zavorno pot na mokrih cestah.

Dezen, ki zagotavlja boljši izkoristek goriva



Zaradi lahke zgradbe in materialov pnevmatika SP Winter Sport 4D potrebuje manj energije za kotaljenje, kar pomeni manjše stroške goriva in manj izpustov CO₂ na vaši poti.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE



TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE		DIMENZIJE		DIMENZIJE	
16"		18"		20"	
215/70 R16 100T	C B 69)	225/55 R18 102H XL	C C 69)	265/45 R20 104V	MFS E C 72))
17"		235/60 R18 107H XL	C C 69)	275/40 R20 106V XL	MFS C C 70))
225/65 R17 102 H	C C 69)	255/55 R18 109H XL	MFS C C 70)	295/40 R20 106V	MFS E C 73))
235/65 R17 108 H XL	E C 69)	19"			
		235/55 R19 101 V	MFS E C 70))		
		255/50 R19 103 V	MFS E C 73))		
		255/55 R19 111 V XL	C C 70)		

NEODVISNI TESTI V REVIJAH




WINTER SPORT 3D

WINTER SPORT 3D JE VISOKOZMOGLJIVA PNEVMATIKA, KI OMOGOČA NADZOR IN HITER ODZIV V VSEH VREMENSKIH POGOJIH.



OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE



ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI

Voznost v vseh zimskih razmerah



Pnevmatika SP Winter Sport 3D je zaradi treh različnih lamel, postavljenih na določenih delih pnevmatike, primerna za vsakršne zimske razmere.

Vrhunska vodljivost na suhi podlagi



Nove lamele 3D z medsebojnim prepletanjem ustvarjajo čvrst ramenski del, ki izboljšuje vodljivost in stabilnost na suhih cestah.

Odličen oprijem na mokri in suhi podlagi



Posebna zmes s siliko pri nizkih temperaturah ostaja prožna ter vam s tem zagotavlja odličen oprijem na mokrih in suhih cestah. Pritisk se enakomerno porazdeli po celotni naležni ploskvi, kar pripomore, da pnevmatika ohrani stik s cesto.

Odpornost proti akvaplaningu



Usmerjeni kanali zagotavljajo učinkovito odvajanje vode brez vrtnčenja, s čimer povečujejo odpornost proti akvaplaningu.

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE

17"	ROF	F	E	71)
225/60 R17 99 H)
225/60 R17 99 H		E	C	70)
235/55 R17 103 V XL		E	C	69)
235/60 R17 102 H		F	E	71)
235/65 R17 104 H		F	C	72)
245/65 R17 111 H XL		E	E	73)

DIMENZIJE

18"		E	E	71)
235/55 R18 100 H)
235/55 R18 104 H XL		E	C	70)
235/60 R18 107 H XL		C	E	71)
255/55 R18 105 H		E	C	71)
255/55 R18 109 H XL		E	E	69)
255/55 R18 109 V XL		E	C	72)

19"

235/50 R19 99 H		E	C	68)
255/50 R19 107 H XL		E	E	69)
255/50 R19 107 H XL	ROF	E	C	70)
265/50 R19 110 V XL		C	E	73)

DIMENZIJE

20"		E	C	71)
255/45 R20 101 V)
255/45 R20 105 V XL		C	C	71)
265/40 R20 104 V XL		E	C	70)
275/45 R20 110 V XL		E	C	70)

21"

275/35 R21 103 W XL		E	C	71)
---------------------	--	---	---	----	---

NEODVISNI TESTI V REVIJAH



IZBRANA ZA PRVO OPREMO PRI




GRANDTREK TOURING A/S



PNEVMATIKA GRANDTREK TOURING A/S JE IZDELANA IZ POSEBNE POLIMERNE ZMESI, KI ZAGOTAVLJA DOBER OPRIJEM TAKO PRI POLETNIH KOT ZIMSKIH TEMPERATURAH.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE



ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI



Stabilnost in udobje

Izpopolnjen vzorec tekalne plasti zagotavlja gladko in udobno vožnjo v vseh vremenskih razmerah.



Boljši oprijem v ostrih ovinkih

Pnevmatika Grandtrek Touring A/S ima tog ramenski del, ki pri vstopu v ovinek prinaša dodaten oprijem.

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE		DIMENZIJE		DIMENZIJE	
16"		18"		20"	
215/65 R16 98H	MFS E C 68)	235/60 R18 103H	C C 70))	235/45 R20 100 H XL	E B 70))
225/70 R16 103H	E C 70))	19"			
17"		235/50 R19 99 H	ROF E C 69))		
225/65 R17 106V XL	MFS C C 70))	235/50 R19 99 H	E C 70))		
235/65 R17 104V	E C 70))				
255/60 R17 106V	E C 70))				

NEODVISNI TESTI V REVIJAH



IZBRANA ZA PRVO OPREMO PRI



ZIMSKE PNEVMATIKE ZA LAHKA TOVORNA VOZILA

Dunlop je razvil serijo pnevmatik za lahka tovorna vozila, da bi vašemu lahkemu tovornjaku ali kombiju omogočil kar največjo zmogljivost. Pri izdelavi dezenov smo upoštevali zahteve po vodljivosti, kakršne imajo težja vozila v različnih vremenskih razmerah.



Zimska pnevmatika



Pnevmatika za lahka tovorna vozila

Vodnik po ključnih pnevmatikah za lahka tovorna vozila

Hitrostni razred	N	P	Q	R	S	T	H
Hitrost(km/h)	140	150	160	170	180	190	210
LT60							

SP LT60

DUNLOP SP LT 60 JE ZIMSKA PNEVMATIKA ZA LAHKA TOVORNA VOZILA, KI ZAGOTAVLJA ODLIČEN OPRIJEM V MOKREM IN V SNEGU.



ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI

Odličen oprijem v težkih razmerah



Dunlop SP LT 60 se ponaša z dezenom tekalne plasti, izpopolnjenim za vožnjo po zimskih cestah. Osrednji del z lamelami omogoča zanesljiv oprijem na mokri in zasneženi podlagi. Globoki prečni kanali in odprt ramenski del učinkovito razpršujejo vodo in tako preprečujejo akvaplaning.

Velika kilometraža




Zmes tekalne plasti in dezen pnevmatike omogočata enakomerno obrabo, kar pnevmatiki podaljšuje življenjsko dobo in povečuje nosilnost.

Nizka raven hrupa



Dezen pnevmatike SP LT 60 je tako zasnovan, da zmanjšuje kotalni hrup na raven, primerljivo s pnevmatikami za osebna vozila.

OCENE NA OZNAKI EU ZA PNEVMATIKE



TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE		DIMENZIJE		DIMENZIJE	
15"		16"		17"	
205/65 R15 102T	F F 71))	185/75 R16 104 R	G B 70)	215/60 R17 104 H	E C 71))
225/70 R15 112 R	E C 72))	195/65 R16 104 R	F C 71))		
		195/75 R16 107 R	F C 71))		
		205/65 R16 107T	F C 71))		
		205/75 R16 110 R	F F 71))		
		215/65 R16 106T	E C 70)		
		215/75 R16 113 R	F E 72))		
		225/65 R16 112 R	F C 72))		
		235/65 R16 115 R	F C 73))		

IZBRANA ZA PRVO OPREMO PRI





CELOLETNE

POTNIŠKE

SP Sport 01 A/S

DIMENZIJE	
14"	
175/70 R14 88 T XL	E E 68))
15"	
185/60 R15 88 H XL	C E 65)
16"	
215/45 R16 90 V XL	E E 67)
17"	
225/55 R17 101 V XL	C C 68)
18"	
225/40 R18 92 H XL	C C 67)
245/40 R18 93 H ROF	E B 69)

SP 4ALL Season

DIMENZIJE	
15"	
195/65 R15 91 H	E E 69)
195/65 R15 91 T	E E 69)

4X4/SUV

Grandtrek TG35

DIMENZIJE	
16"	
265/70 R16 112 H	C E 73)))

Grandtrek ST 30

DIMENZIJE	
17"	
225/65 R17 102 H	C C 71))
18"	
225/60 R18 100 H	C C 70))

Grandtrek ST 20

DIMENZIJE	
16"	
215/65 R16 98 H	C E 70))
215/65 R16 98 S	C E 70))
215/70 R16 99 H	C E 70))
235/60 R16 100 H	E E 70))
17"	
215/60 R17 96 H	E E 70))
18"	
225/65 R18 103 H	C E 71))

Grandtrek ST 1

DIMENZIJE	
15"	
205/70 R15 95 S	F C 73)))
16"	
215/60R16 95 H	F C 71))

SP Qualifier TG20

DIMENZIJE	
16"	
205/80 R16 104 S	G F 73)))
215/80 R16 107 S	E E 73)))

SP Sport 01 A/S

DIMENZIJE	
18"	
235/50 R18 97 V	C B 70))

SP Sport 5000

DIMENZIJE	
17"	
275/55 R17 109 V	F E 72))

ZIMSKE

POTNIŠKE

SP Winter Sport M2

DIMENZIJE	
13"	
155/80 R13 79 T	E C 65)

SP Winter Sport

DIMENZIJE	
14"	
175/80 R14 88 T	E E 67)
16"	
205/55 R16 91 H ROF	F C 68)
17"	
225/50 R17 94 H ROF	F E 67)
18"	
245/40 R18 97 V XL ROF	F E 68)
245/45 R18 96 H	E C 70))
245/45 R18 96 V ROF	F C 69))
245/45 R18 96 V	F C 68)

SP Winter Response

DIMENZIJE	
13"	
155/70 R13 75 T	E C 66)
165/70 R13 79 T	E C 67)
175/70 R13 82 T	E C 67)
14"	
165/65 R14 79 T	E C 67)
185/70 R14 88 T	F E 69))
15"	
185/60 R15 88 H XL	E E 67)

4X4/SUV

SP Winter Sport

DIMENZIJE	
18"	
265/60 R18 110 H	E E 72))

Grandtrek SJ6

DIMENZIJE	
15"	
215/70 R15 98 Q	E F 74)))
215/80 R15 101 Q	E F 74)))
225/70 R15 100 Q	E F 76)))
235/70 R15 103 Q	E F 76)))
265/70 R15 110 Q	E F 76)))
16"	
215/65 R16 98 Q	E F 73)))
225/70 R16 102 Q	E F 76)))
245/70 R16 107 Q	E F 76)))
255/70 R16 109 Q	E F 76)))
265/70 R16 112 Q	E F 76)))
275/70 R16 114 Q	E F 76)))
17"	
225/60 R17 99 Q	E F 75)))
225/65 R17 101 Q	E F 75)))
235/65 R17 104 Q	E F 75)))
265/65 R17 112 Q	E F 75)))
18"	
225/60 R18 100 Q	E F 75)))
225/65 R18 103 Q	E F 75)))
235/55 R18 99 Q	E F 74)))
20"	
285/50 R20 112 Q	E F 76)))

Grandtrek WT M3

DIMENZIJE	
18"	
235/65R18 110H XL	E E 70))
255/55R18 109H XL ROF	E E 70)
19"	
255/50R19 107V XL	E E 70)
265/55R19 109H	E C 73))
275/55R19 111H	E C 70))
20"	
275/45R20 110V XL	E E 72))

GrandtrekSJ5

DIMENZIJE	
18"	
275/60 R18 113 Q	E F 76)))

ZA LAHKA TOVORNA VOZILA

SP Winter Sport 3D

DIMENZIJE	
16"	
195/60 R16 99 T	E B 71))
205/80 R16 110 H	F C 72))
17"	
215/60 R17 10 H	E C 71))

* Navedeni razredi so samo ocena in se lahko spremenijo. Dejanski razredi za navedeni nov oz. nadgrajen izdelek bodo dokončno določeni po sprostitvi na trg.



MODEL	PNEVMATIKA	DIMENZIJA	SEGMENT
		185/60 R15 88 H XL	Osebna vozila
		195/50 R16 88 H XL	Osebna vozila
		195/50 R16 88 H XL ROF	Osebna vozila
		215/40 R17 87 V XL	Osebna vozila
		205/50 R17 93 H XL	Osebna vozila
		205/50 R1793H XL ROF	Osebna vozila
		205/55 R16 91 H	Osebna vozila
		205/55 R16 91 V	Osebna vozila
		205/50 R17 93 H XL	Osebna vozila
		225/40 R18 92 V XL	Osebna vozila
		205/60 R16 92 H	Osebna vozila
		225/50 R17 94 H	Osebna vozila
		225/50 R17 94 H ROF	Osebna vozila
		225/50 R17 98 H XL	Osebna vozila
		225/50 R17 98 HXL ROF	Osebna vozila
		225/55 R16 95 H	Osebna vozila
		225/55 R17 97 H	Osebna vozila
		235/40 R19 96 V XL	Osebna vozila
		245/40 R18 97 V XL	Osebna vozila
		275/30 R20 97 W XL	Osebna vozila
		225/55 R1797H	Osebna vozila
		205/60 R16 92 H	Osebna vozila
		225/50 R17 94 H	Osebna vozila
		225/50 R17 94 H ROF	Osebna vozila
		225/55 R17 97 H	Osebna vozila
		225/55 R16 95H	Osebna vozila
		225/50 R18 99 H XL	Osebna vozila
		225/60 R16 98 H	Osebna vozila
		235/45 R19 99 V XL	Osebna vozila
		235/45 R19 99 V XL ROF	Osebna vozila
		235/55 R17 99 H	Osebna vozila
		235/55 R18 100 H	4x4
		255/35 R20 97 W XL	Osebna vozila
		255/40 R20 101 V XL	Osebna vozila
		285/30 R21 100 W XL	Osebna vozila
		235/45 R19 99 V XL	Osebna vozila
		235/55 R17 99 H	Osebna vozila
		265/35 R20 99 V XL	Osebna vozila
		275/30 R21 98 W XL	Osebna vozila
		235/50 R19 103 H XL	Osebna vozila
		235/50 R19 103 H XL ROF	Osebna vozila
		235/55 R18 104 H XL	4x4
		235/60 R17 102 H	4x4
		265/40 R20 104 V XL	4x4
		215/60 R17 96 H	Osebna vozila
		215/65 R16 98 H	Osebna vozila
		225/50 R18 99 H XL	Osebna vozila
		255/40 R19 100 V XL	Osebna vozila
		235/60 R18 103 H	4x4
		235/65 R17 104 H	4x4
		235/65 R17 104 V	4x4
		255/45 R20101V	4x4
		235/60 R18 107 H XL	4x4
		255/55 R18 109 H XL	4x4
		275/45 R20 110 V XL	4x4
		235/35 R19 91 W XL	Osebna vozila
		235/40 R18 95 W XL	Osebna vozila
		285/35 R18 101 W XL	Osebna vozila
		295/30 R19 100 W XL	Osebna vozila
		275/30 R20 97 W XL	Osebna vozila



MODEL	PNEVMATIKA	DIMENZIJA	SEGMENT
		225/50 R17 94 H	Osebna vozila
		225/55 R16 95 H	Osebna vozila
		245/40 R18 97 V XL	Osebna vozila
		245/40 R18 97 V XL ROF	Osebna vozila
		255/35 R19 96 V XL	Osebna vozila
		275/30 R20 97 W XL	Osebna vozila
		225/55 R16 95 H	Osebna vozila
		245/40 R18 97 V XL	Osebna vozila
		245/40 R18 97 V XL ROF	Osebna vozila
		225/50 R17 94 H	Osebna vozila
		255/35 R19 96 V XL	Osebna vozila
		205/55 R16 91 H	Osebna vozila
		225/45 R17 91 H ROF	Osebna vozila
		195/65 R16 92 H	Osebna vozila
		205/55 R16 91 H ROF	Osebna vozila
		225/50 R17 94 H ROF	Osebna vozila
		225/55 R16 95 H	Osebna vozila
		225/55 R16 95 H ROF	Osebna vozila
		225/55 R17 97 H ROF	Osebna vozila
		245/45 R18 100 V XL ROF	Osebna vozila
		245/50 R18 100 H ROF	Osebna vozila
		245/45 R19 102 V XL ROF	Osebna vozila
		175/60 R16 82 T ROF	Osebna vozila
		175/60 R16 86 H XL ROF	Osebna vozila
		185/50 R17 86 H XL ROF	Osebna vozila
		205/45 R17 88 V XL	Osebna vozila
		205/45 R17 88 V XL ROF	Osebna vozila
		175/60 R16 86 H XL ROF	Osebna vozila
		175/60 R16 86 H XL ROF	Osebna vozila
		225/50 R17 94 H	Osebna vozila
		225/60 R17 99 H	4x4
		225/60 R17 99 H ROF	4x4
		225/60 R17 99 H	4x4
		225/60 R17 99 H ROF	4x4
		245/45 R19 98 Y ROF	Osebna vozila
		245/50 R18 100 H ROF	Osebna vozila
		205/55 R16 91 H ROF	Osebna vozila



MODEL	PNEVMATIKA	DIMENZIJA	SEGMENT
		225/60 R18 100 H	4x4



MODEL	PNEVMATIKA	DIMENZIJA	SEGMENT
		225/65 R17 106 V XL	4x4
		225/65 R17 106 V YN	4x4

ORIGINALNA OPREMA



ZIMSKÉ PNEVMATIKE



MODEL	PNEVMATIKA	DIMENZIJA	SEGMENT
A-CLASS	WINTER SPORT 3D MS	185/65 R15 88 T	Osebna vozila
		195/55 R16 87 T	Osebna vozila
		195/65 R15 91 T	Osebna vozila
		205/55 R16 91 H	Osebna vozila
		205/55 R16 91 H ROF	Osebna vozila
B-CLASS	WINTER SPORT 3D MS	195/55 R16 87 T	Osebna vozila
		195/65 R15 91 T	Osebna vozila
		205/55 R16 91 H	Osebna vozila
		205/55 R16 91 H ROF	Osebna vozila
C-CLASS	WINTER SPORT 3D MS	205/55 R16 91 H	Osebna vozila
		225/45 R17 91 H	Osebna vozila
	WINTER SPORT 4D MS	225/50 R17 94 H	Osebna vozila
C-CLASS - AMG	WINTER SPORT 3D MS	235/40 R18 95 V XL	Osebna vozila
		255/35 R18 94 V XL	Osebna vozila
CLA	WINTER SPORT 3D MS	205/55 R16 91 H	Osebna vozila
		205/55 R16 91 H ROF	Osebna vozila
CLK-CLASS	WINTER SPORT 3D MS	205/55 R16 91 H	Osebna vozila
		225/45 R17 91 H	Osebna vozila
E-CLASS	WINTER SPORT 3D MS	205/60 R16 92 H	Osebna vozila
		225/55 R16 99 H XL	Osebna vozila
		245/40 R18 97 H XL	Osebna vozila
E-CLASS COUPE	WINTER SPORT 3D MS	215/55 R16 93 H	Osebna vozila
		235/45 R17 94 H	Osebna vozila
		235/45 R17 94 H ROF	Osebna vozila
G-CLASS	GRAND TRECK WINTER M3	265/55 R19 109 H	4x4
GL-CLASS	GRAND TRECK WINTER M3	265/55 R19 109 H	4x4
GLA	WINTER SPORT 4D MS	215/55 R18 95 H ROF	Osebna vozila
GLK-CLASS	GRAND TREK TOURING A/S	235/45 R20 100 H XL	4x4
		235/50 R19 99 H	4x4
		235/60 R17 102 H	4x4
S-CLASS	WINTER SPORT 3D MS	235/55 R17 99 V	Osebna vozila
		245/45 R19 102 V XL ROF	Osebna vozila
	WINTER SPORT 4D MS	245/50 R18 104 V XL	Osebna vozila
		245/50 R18 104 V XL ROF	Osebna vozila
SL-CLASS	WINTER SPORT 3D MS	255/45 R18 99 V	Osebna vozila
		255/40 R18 95 V	Osebna vozila
		255/45 R17 98V	Osebna vozila
SLK-CLASS	WINTER SPORT 3D MS	205/55 R16 91 H	Osebna vozila
		225/45 R17 91 H	Osebna vozila
SL-CLASS	WINTER SPORT 3D MS	255/45 R17 98 V	Osebna vozila



MODEL	PNEVMATIKA	DIMENZIJA	SEGMENT
CAYENNE	GRAND TRECK WINTER M3	255/50 R19 107 V XL	4x4
		235/65 R17 108 H XL	4x4
	WINTER SPORT 3D MS	255/55 R18 109 V XL	4x4
		265/50 R19 110 V XL	4x4
		275/45 R20 110 V XL	4x4
		255/50 R19 107 V XL	4x4
911	WINTER SPORT 3D MS	235/45 R18 94 V	Osebna vozila
		265/45 R18 101 V	Osebna vozila



RENAULT



MODEL	PNEVMATIKA	DIMENZIJA	SEGMENT
TWINGO	WINTER RESPONSE 2	165/65 R15 81 T	Osebna vozila
		185/60 R15 84 T	Osebna vozila

MODEL	PNEVMATIKA	DIMENZIJA	SEGMENT
OCTAVIA - SCOUT	WINTER SPORT 3D MS	195/65 R15 91 H	Osebna vozila

MODEL	PNEVMATIKA	DIMENZIJA	SEGMENT
FORFOUR FORTWO	WINTER RESPONSE 2	165/65 R15 81 T	Osebna vozila
		185/60 R15 84 T	Osebna vozila

MODEL	PNEVMATIKA	DIMENZIJA	SEGMENT	
UP	WINTER RESPONSE	165/70 R14 81 T	Osebna vozila	
POLO	WINTER RESPONSE	175/70 R14 88 T XL	Osebna vozila	
		185/60 R15 88 T XL	Osebna vozila	
		195/50 R16 88 H XL	Osebna vozila	
GOLF	WINTER SPORT 4D MS	195/65 R15 91 H	Osebna vozila	
		205/50 R17 93 H XL	Osebna vozila	
	WINTER SPORT 3D MS	205/55 R16 91 H	Osebna vozila	
		205/55 R16 91 H	Osebna vozila	
BEETLE	WINTER SPORT 3D MS	215/60 R16 99 H XL	Osebna vozila	
SCIROCCO	WINTER SPORT 3D MS	205/50 R17 93 H XL	Osebna vozila	
		205/55 R16 91 H	Osebna vozila	
TIGUAN	GRAND TREK TOURING A/S	215/65 R16 98 H	4x4	
		215/65 R16 98 H	Osebna vozila	
		235/55 R17 99 H	Osebna vozila	
TOURAN	WINTER SPORT 3D MS	195/65 R15 91 H	Osebna vozila	
		205/55 R16 91 H	Osebna vozila	
		205/55 R16 94 H XL	Osebna vozila	
PASSAT	WINTER SPORT 3D MS	205/50 R17 93 H XL	Osebna vozila	
		205/55 R16 91 H	Osebna vozila	
		205/55 R16 94 H XL	Osebna vozila	
		235/40 R18 95 W XL	Osebna vozila	
TOUAREG	WINTER SPORT 3D MS	235/65 R17 108 H XL	4x4	
		255/50 R19 107 V XL	4x4	
	GRAND TRECK WINTER M3	255/55 R18 109 V XL	4x4	
		255/60 R17 106 V	4x4	
		265/50 R19 110 V XL	4x4	
PHAETON	WINTER SPORT 3D MS	235/50 R18 101 H XL	Osebna vozila	
		SPT01	235/50 R18 101 Y XL	4x4
		WINTER SPORT 3D MS	235/55 R17 99 H	Osebna vozila
T5	SPLT60	215/60 R17 104 H	Lahka tovorna vozila	
		WINTER SPORT 3D MS	215/60 R17 C 104/102 H	Lahka tovorna vozila
AMAROK	WINTER SPORT 3D MS	205/R16 C 110/108 H	Lahka tovorna vozila	
		245/65 R17 111 H XL	4x4	

Goodyear Dunlop Sava Tires, d.o.o.
Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj, Slovenija
T +386 (0)4 2077 000, **F** +386 (0)4 2077 500

